

ごみ袋作成費用追加 ごみは増えているのか

竹田議員 今年度から、ごみ処理手数料は値上げ前の半分にもどりました。ごみ袋作成費等が追加補正され、例年と100万円ほどしか差がありませんが、そんなにごみの量が増えているのでしょうか。

大瀬町民税務課長 ごみ処理手数料をもとに戻す前は、かなり几帳面に詰めていただいていたのですが、最近の状況を見るとやや余裕のある出し方となっております。ごみの重量自体は増えていませんが、ごみ袋の枚数としては、約2割ほどの伸びとなっております。

幸連・泉沢の難聴地域 ほかの地域もあるのか

東出議員 札刈漁港から泉沢漁港までの国道沿いが難聴地域となっておりますが、町内には

まだほかの地域にもあるのでしょうか。

また、保育士等の処遇改善臨時特例事業補助金が計上されていますが、どのような内容なのでしょうか。

新井田総務課長 幸連と橋呉地区の2か所は、アナログ時代から電波の状況があまりおもしろくなく、デジタル放送になっても入りづらいついこと、今回の事業を行っています。ここ以外は、特に町内ではないと伺っています。

大瀬町民税務課長 民間の保育所に対し、主に保育士の人件費等を改善するために支援するものです。

子育て支援として、地域でどのような要望があるかの調査をいま行い、平成26年度でまとめて平成27年度から事業を開始することになっていきます。

水道事業会計

資本的収入及び支出の補正で、駅前通改良に伴う水道管移設工事設計業務委託料を333万円追加し、総額を8932万円にしました。

質疑要旨

電線地中化事業 効率よい工事を

竹田議員 駅前通改良

に伴う水道管移設工事の業務委託料が計上されていますが、このあとに行われる電線地中化と競合する部分があるとすれば、一緒に業務委託をした方が効率的ではないでしょうか。

1スが相当制約を受けるとなるため、技術的検討を要することから委託を行うものです。

電線共同溝は、北電やNTTが参加しており、電線共同溝自体の設計は北海道が行っており、その条件を加味した上で水道は木古内町で行うことになって



新幹線開業に合わせて整備が進む駅前通。景観統一事業とあわせ、電線地中化工事が進められます

東出議員 水道管工事と電線の地中化工事を同時進行させ、掘戻しのないような手立てをする必要があるのではないのでしょうか。

若山建設水道課長 電線共同溝のほうの設計の条件をいただき、水道管工事と電線共同溝の工事に影響なく、お互いに遅れを生じないよう今回の設計委託を計上させていただきました。