

NO. 2	議席番号	氏 名	質問事項・要旨及び答弁者
	5	相 澤 巧	
<p>1. 寿町から花園町にかかる水路（無名）の改修と今後の計画について</p> <p>町では、三浦宅横から佐女川までのこの水路について、みそぎ公園部分は、公園新設時に暗渠で整備し、傷んだ部分はその都度補修等で対処しています。</p> <p>しかし、この水路は設置から50～60年程経過しており、砂利粒が表面に見えるほど劣化し、またひび割れ、亀裂、変形などが目立っています。すぐにでも崩れそうなところもあります。</p> <p>また、汚泥については、定期的に処理しているほか、夏場には浄水場の余水を流下させ汚泥を流しています。一部勾配が緩いと思われる個所があり（老健いさりびの向かいの辺り）、汚泥が流れ切れず、また水深が深い状況にあります。いまでも臭いがしますが、これからの時期、さらに臭いがきつくなり、蚊などの害虫の発生も心配です。</p> <p>この地域については、下水道の整備が済んでおり、順次接続も進んでいます。近隣の皆さんの衛生面、安全面を考えて、この水路の改修を考える時期に来ていると思います。今後、この場所も含めて、全町の水路・排水路等の改修について、どのような計画で進んで行くのか町長の見解をお聞かせください。</p>			町 長